

Утвержденный комплект
элементов трасс для проведения
инженерно-спортивных соревнований,
чемпионатов, и реализации учебных
программ технических центров,
образовательных организаций и
Кванториумов по компетенции
"Эксплуатация БАС"

сертифицированные изделия

DH DRONESHUB COEX

Световые ворота LS QUAD 100

Свечящиеся интерактивные квадратные ворота

Размер в собранном виде - 100x100см

Свечящиеся секции длиной 100 см

Универсальные опоры, 2шт

Свечение RGB, 5 режимов, питание 12В



Световое кольцо LS RING

Светящееся интерактивное кольцо

Диаметр кольца 70см
Установка на высоте до 2м
Универсальная опора-штатив

Свечение RGB, 5 режимов,
питание 12В



Световой маркер LS MARKER 100

Вертикальный светящийся интерактивный маркер

Высота маркера 100см

Универсальная опора-штатив

Свечение RGB, 5 режимов, питание 12В



Площадка взлета-посадки с подсветкой

Свечящееся взлетно-посадочное поле

Размер площадки 60x60 см
«Н»-маркировка

Свечение белое, питание 220В



СЧИТЫВАЮЩИЙ МОДУЛЬ LS READINGMODULE

Устанавливается на элементах трассы серии LS (LIGHTSERIES)

Обеспечивает визуальную фиксацию пролета дрона, с цветовым подтверждением выполнения элемента

Цветовые подтверждения модуля:
зелёный, красный, синий, желтый

Питание 12В




Передачик LS TRANSPONDER

Транспондер, устанавливаемый на дроне

Передаёт уникальный код, считываемый модулем LS READINGMODULE. Обеспечивает изменение цвета интерактивных светящихся элементов LIGHTSERIES при пролёте дрона, оснащённого транспондером

В одном комплекте четыре транспондера:
зелёный, красный, жёлтый, синий



Блок питания для элементов LS (LIGHTSERIES)

DH
DRONESHUR

Блок питания к интерактивным светящимся
элементам трассы LIGHTSERIES




Сетчатый куб 3x3x3 м. для тестовых полетов в защищенном пространстве

Мобильный сетчатый куб для реализации программ тренировок по обучению полетам, подготовке к соревнованиям и проведению соревнований

Быстрособорный металлический каркас
Нейлоновая сетка с окантовкой
Универсальная установка грунт/асфальт/пол


Габариты в собранном виде ДхШхВ: 3x3x3м
Максимальная длина в транспортировочном виде: 1.6 м.



Поле ARUCO-меток

Поле ARUCO-меток, для программирования автономного полета квадрокоптера

- Матовый небликующий материал - наличие
- Каждая ARUCO-метка на отдельном листе материала - наличие
- Размер метки 33 см.
- Номера меток от "0" до "100" - наличие
- Возможность установки ARUCO-меток в произвольном порядке - наличие



Взлетно-посадочные площадки

Мишень напольная

Мишень универсальная, для напольного или вертикального размещения

Две области:

внутренняя размером 20x20см

внешняя размером 100x100см

Центральная отметка посадки

Площадка ограниченных размеров для посадки, диаметр 30 см



Указатель поворота AIR ARROW

Указатель направления движения по трассе

Комплект 10шт

Размер 20x30см

Прозрачное защитное покрытие




Флаг AIRMARKER VICTORY, международный стандарт FAI F3U

DH
DRONESHUR

Флаги-маркеры поворотные для тренировок
по обучению полетам, подготовке и
проведению соревнований

Алюминиевый разборный флагшток
Металлические разборные опоры
Нейлоновое полотно флага
Универсальная установка
грунт/асфальт/пол

Размеры полотна флага: 220х60см
Высота флага: 290см



Кольцо AIRRING VICTORY двойное универсальное, международный стандарт FAI F3U

Кольцо двойное для тренировок
по обучению полетам, подготовке
и проведению соревнований

Металлические разборные опоры
Нейлоновое полотно колец
Универсальная установка
грунт/асфальт/пол

Высота установки до 4м

Размеры кольца:
внешний диаметр 190см
внутренний диаметр 140см




Ворота AIRGATE серии VICTORY, международный стандарт FAI F3U

Ворота для тренировок по обучению полетам,
подготовке и проведению соревнований

Фибerglassовый каркас
Разборные металлические опоры
Нейлоновый тент 5 секций с повышенной прочностью
Универсальная установка грунт/асфальт/пол


Размеры ворот:
ширина 200 см
высота 150 см



Интерактивные грузоприемники

Своящийся интерактивный грузоприемник

Прозрачный поликарбонат
Датчик наличия предмета
Свечение RGB, питание 12В



Транспортный чехол DH:CROCODILE (крокодил)

DH
DRONESHUB

Транспортная сумка из прочной ткани для элементов трасс

Длина сумок от 1.2м до 2.0м

Обхватывающая ручка из стропы 50мм

Плотная ткань с водонепроницаемым покрытием



Ворота формата MULTIGP серия PRO

DH
DRONESHUR

Ворота для тренировок по обучению полетам,
подготовке и проведению соревнований

Размеры ворот 2x2м

Быстросборный металлический каркас

Нейлоновое полотно ворот

Универсальная установка грунт/асфальт/пол



Ворота двойные формата MULTIGP серия PRO


Ворота двойные для тренировок по обучению полетам,
подготовке и проведению соревнований

Размеры ворот 2x4м

Быстрособорный металлический каркас

Нейлоновое полотно ворот

Универсальная установка грунт/асфальт/пол



	Световые ворота LS QUAD 100	x3		Сетчатый куб 3x3x3 для тестовых полётов в защищённом пространстве	x1		Ворота AIRGATE серии VICTORY, международный стандарт FAI F3U	x4
	Световое кольцо LS RING	x4		Поле ARUCO-меток, не бликующая поверхность, Номера меток от 0 до 100	x2		Грузоприёмники	x3
	Световой маркер LS MARKER 100	x5		Взлётно-посадочные площадки	x4		Система засечки RACE CONTROL LIGHT, мобильная	x1
	Площадка взлёта-посадки с подсветкой	x3		Указатель поворота AIR ARROW v2	x15		Транспортный чехол из прочной ткани DH:CROCODILE	x6
	Считывающий модуль LS READING MODULE	x3		Флаг AIRMARKER VICTORY, международный стандарт FAI F3U	x5		Ворота формата MULTIGP серия PRO	x3
	LS TRANSPONDER	x8		Кольцо AIRRING двойное VICTORY универсальное, международный стандарт FAI F3U	x2		Ворота двойные формата MULTIGP серия PRO	x1
	Блок питания для элементов LS (LIGHTSERIES)	x12						